

# OS間仕切ポール

SGタイプ・XGタイプ・押えバータイプ  
チューブタイプ・挟込みタイプ・スリムタイプ・木調タイプ


## OS間仕切ポール製品特長

●施工性(豊富な商品群で取付簡単、作業効率アップ、導入コスト削減)、機能性(優れた性能)、意匠性を考えた設計

### 1. 間仕切用ランナー

- 間仕切専用のランナー(最大荷重20~100kg)
- 開閉操作スムーズ!  
重量物でもエアリング入りで静かに走行
- 耐久性抜群!

※ポールにφ6の穴をあけて取付けてください。  
※SGタイプにはSG間仕切用ランナーを使用してください。




- SGタイプ
- XGタイプ
- 押えバータイプ
- チューブタイプ



### 2. MGベルト

PAT.製品

- 大好評! OSオリジナル商品!
- 近づけるだけで上から下までピタリ吸着、隙間なし!
- 吸着強力! 簡単に開きません  
節電・省エネ効果抜群!




S極とN極が中央で分かれているためこの面がピタリ吸着します。



### 3. 取手

- 使いやすいL型 強力なMGベルトもこの原理で簡単に開閉  
片手での開閉可能なワンハンドオープンタイプ
- 使い勝手に合わせた8種類を用意




### 4. 落とし

- 使い勝手に合わせた6種類をラインアップ ●すべて受座付
- 「ロング落とし」は、しゃがまず操作が可能
- 抜け止め対策

落とし径	全長(ストローク)	ラインアップ	材質	ポールへの取付方法
φ12	300mm(110mm)	落とし12φビス式	スチール/ユニクロ	ビス式*1
		落とし12φボルト式 ステン落とし12φボルト式	ステンレス	ボルト式*2
φ16	450mm(175mm)	落とし16φボルト式 ステン落とし16φボルト式	スチール/ユニクロ ステンレス	ボルト式*2
		950mm(276mm)	ロング落とし16φボルト式	

取付方法 ※1:ピアスピス付属 ※2:M6ボルト・ナット付属、ポールにφ6穴を開けてください。




### 5. 間仕切ロック

- 間仕切の両側からロックの操作が可能
- 穴を1カ所(φ10~11mm)あけるだけで取付簡単
- 南京錠取付可能な鍵掛穴付も用意
- 錆が気になる場所にステンレス(SUS304)製

- SGタイプ
- XGタイプ
- 押えバータイプ
- チューブタイプ


#### 両開 スチール製・ステンレス製

●ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通し腕をネジで取付けます。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定します。




#### 片開 スチール製・ステンレス製

●ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通し、腕とワッシャをネジで取付けます。受座は腕の高さに合わせて壁に固定します。




#### 両開鍵掛穴付 スチール製・ステンレス製

●ポールに左右両面から通し穴(φ10~11mm)をあけ、ピン(片側腕付)にバネを通してから穴に差し込み、バネの逆側にカラーを通して腕をネジで取付けます。受座はポールの下から差し込み、腕の高さに合わせて固定します。



#### 片開鍵掛 ステンレス製

●サイドポールの端部から差し込み押えビスを回し固定します。受座は高さを合わせ壁に固定します。  
※片開用枠を使用ください。



#### ステンレスのお手入れ

ステンレスは他の金属と比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境により錆びが発生します。錆びの原因や状態は、個々のケースにより様々です。錆びが発生した場合はそれぞれの状況に応じた清掃や除去を出来るだけ早く行うことが大切です。清掃や除去した後は必ず十分に水拭きして洗剤や薬液が残らないようにし、最後に乾いた布で仕上げてください。

### 間仕切サイドポール互換表

間仕切部品	間仕切サイドポール					
	SGタイプ	XGタイプ	押えバータイプ	チューブ挟込みタイプ	スリムタイプ	木調タイプ
間仕切用ランナー	○	○	○	○	×	×
U継金具(スチール・ステンレス)	○ <sup>※1</sup>	○	○	○	○	○ <sup>※1</sup>
MGベルト	○	○	○	○	○	○ <sup>※2</sup>
MGベルト止金具	×	×	○	×	×	×
アルミ大型パイプ取手 ステンパイプ取手 アルミパイプ取手	○	○	○	○	×	○
樹脂取手金具式	○	○	○	○	×	×
樹脂取手ビス式	○	○	○	○	○	○
簡易L型取手 ビス式・ボルト式 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	○
落とし12φボルト式 (スチール・ステンレス) (L=300)	○	○	○	○	○	○
落とし16φボルト式 (スチール・ステンレス) (L=450)	○	○	○	○	○	○
ロング落とし16φボルト式 (スチール) (L=950)	○	○	○	○	○	○
間仕切ロック両開 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切ロック両開 鍵掛穴付 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切ロック片開 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	×	×
間仕切片開鍵掛 (ステンレス)	○	○	○	○	○	×
間仕切固定金具 (スチール・ステンレス)	○	○	○	○	×	×

※1 SGタイプはSGステンU継金具N、スリムタイプはU継金具④、木調タイプはステンU継金具(A)を使用  
※2 MGベルト⑤を使用  
※3 付属のピアスピスでサイドポールに直接MGベルトを取付可能  
※4 付属の固定ネジの代わりにピアスピス別売ナベ3.5×13にて取付可能

OS新製品・施工事例  
ラインナップ  
「OSマルキーゼ」  
「OSカラ用部材」  
OS間仕切ポール  
製品特長  
「OSエコレール」  
「OSカーテンレール」  
OSかんたんカーテン  
OSソフトマグネットシート  
OSのわんシート  
フレームシート  
テント用部材  
オプション部材  
各種形状







# 押えバータイプ

# 間仕切ポール


## 間仕切MGベルト

PAT.製品


### 製品特長

- シート取付は押えバー(350mmピッチでビス穴あき)で押え、付属のピアスピスを揉むだけ。
- 両側から操作できる間仕切ロック(両開用・片開用)の取付可能。
- 取手(L型)はクロームメッキで傷がつきにくく、固定ネジをまわすだけで好きな高さに簡単取付。
- コーナー、3方での使用も可能。(押えバー取付部に取手の取付可能)
- ランナーはベアリング入りで快適走行。金属製で強度も抜群。

### D40間仕切ポール取付寸法図(mm)




### 間仕切ポール【押えバータイプ】組立図



### ベアリング入ランナー・U継金具


コはベアリング入り、枠はダイキャスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールにも6mmの穴をあけ、取付けてください。




商品紹介動画\*

取付説明書

### 【押えバータイプ】シート取付図




### 間仕切ポール【押えバータイプ】寸法図(mm)



- 上から下まで隙間無く強力につきます。中央でN・S極がわかれています。(N極にはV溝があります)逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。
- 押えバーには350mmピッチでビス穴があいています。

### サイドポールキャップ/中間ポールキャップの取付方法



### 間仕切ポール【押えバータイプ】部品価格

D40レール(P67~76)、D30レール(P77~84)、ベンダーレール(P85~88)に使用ください。

間仕切サイドポール【押えバータイプ】	間仕切中間ポール【押えバータイプ】	間仕切押えバー	間仕切MGベルト	間仕切MGベルト片開用枠
アルミ ※ブラック色あり P65~66参照	アルミ ※ブラック色あり P65~66参照	アルミ ※ブラック色あり P65~66参照	マグネットゴム ※ゴム製品のため、1mあたり10mm程度縮むことがあります。	アルミ・マグネットゴム ※ブラック色あり P65~66参照
90S20 2.0m ¥7,400/本	90P20 2.0m ¥4,800/本	90B20 2.0m ¥2,000/本	90M20 2.0m ¥2,800/本	90W20 2.0m ¥4,800/本
90S25 2.5m ¥9,250/本	90P25 2.5m ¥6,000/本	90B25 2.5m ¥2,500/本	90M25 2.5m ¥3,500/本	90W25 2.5m ¥6,000/本
90S30 3.0m ¥11,100/本	90P30 3.0m ¥7,200/本	90B30 3.0m ¥3,000/本	90M30 3.0m ¥4,200/本	90W30 3.0m ¥7,200/本
90S35 3.5m ¥12,950/本	90P35 3.5m ¥8,400/本	90B35 3.5m ¥3,500/本	90M35 3.5m ¥4,900/本	90W35 3.5m ¥8,400/本
90S40 4.0m ¥14,800/本	90P40 4.0m ¥9,600/本	90B40 4.0m ¥4,000/本	90M40 4.0m ¥5,600/本	90W40 4.0m ¥9,600/本
90S50 5.0m ¥22,200/本	90P50 5.0m ¥14,400/本	90B50 5.0m ¥6,000/本	90M50 5.0m ¥7,000/本	90W50 5.0m ¥14,400/本

D40間仕切用ランナー	D40ベアリング入ランナー	D40ベアリング入ワンタッチランナー	U継金具	間仕切固定金具	サイドポールジョイント【押えバータイプ】	中間ポールジョイント【押えバータイプ】
ベアリング入 ※高さ調整可能(許容荷重30kg) (入数30)	ベアリング入 カン下寸法 28mm (許容荷重30kg) (入数30)	ベアリング入 カン下寸法 51mm (許容荷重20kg) (入数30)	ステンU継金具 M6×35 (許容荷重50kg) (入数30)	ステン間仕切固定金具 (入数20)	断面図 ジョイント方法はP31 500 (入数10)	断面図 ジョイント方法はP31 500 (入数10)
15T28 ダイキャスト/クローム ¥3,000/個	15T26 ダイキャスト/クローム ¥2,400/個	15T27 ダイキャスト/クローム ¥2,600/個	90T91 ステン/ユニクロ ¥390/個	90T29 ステン/ユニクロ ¥450/個	90T96 アルミ ¥1,500/本	90T97 アルミ ¥1,300/本

アルミパイプ取手	簡易L型取手ボルト式	簡易L型取手ビス式	樹脂取手金具式	間仕切ロック両開	間仕切ロック両開鍵掛穴付	間仕切ロック片開
固定ネジ・ステンパイプ付 225 (入数20)	ボルト式 190 (入数20)	ビス式 190 (入数20)	抗腐 154 (入数20)	固定ネジ付 (入数10)	固定ネジ付 ※南京錠取付可能 からユニクロに変更 (入数10)	固定ネジ付 ※南京錠取付可能 からユニクロに変更 (入数10)
90T67 アルミ/ダイキャスト ¥2,800/個	90T66 ステン/ユニクロ ¥3,500/個	90T63 ステン/ユニクロ ¥2,000/個	90T62 ステン/ユニクロ ¥1,800/個	90T33 ステン/ユニクロ ¥4,800/個	90T36 ステン/ユニクロ ¥8,500/個	90T35 ステン/ユニクロ ¥4,400/個

ロング落し16φボルト式	落し16φボルト式	落し受座16φ用	落し受座16φ用ロング	落し12φボルト式	落し12φビス式	間仕切片開鍵掛
ボルト式 950 (入数10)	ボルト式 450 (入数20)	28 (入数20)	100 (入数20)	ボルト式 300 (入数20)	ビス式 300 (入数20)	ステン固定ネジ付 (入数10)
90T78 ステン/ユニクロ ¥8,000/組	90T76 ステン/ユニクロ ¥5,800/組	90T79 ステン/ユニクロ ¥12,000/組	90T77 ステン/ユニクロ ¥750/個	90T80 ステン/ユニクロ ¥1,600/個	90T81 樹脂 ¥2,000/個	90T73 ステン/ユニクロ ¥2,200/組

落し受座12φ用	MGベルト止金具	サイドポールキャップ【押えバータイプ】	中間ポールキャップ【押えバータイプ】
28 (入数20)	ステンピアスピス付 (入数20)	NEW ステン取付ビス付 (入数20)	NEW 樹脂 ステン取付ビス付 (入数20)
90T72 ステン/ユニクロ ¥700/個	90T75 ステン/ユニクロ ¥950/個	90T41 樹脂 ¥400/個	90T42 樹脂 ¥400/個

レールタイプ	品名	品番	価格	掲載頁
D30	D30間仕切用ランナー	12T28	¥2,900/個	P78・P80
	D30ベアリング入ランナー	12T26	¥2,300/個	
	D30ベアリング入ワンタッチランナー	12T27	¥2,500/個	
	D30間仕切用壁付ソケットN	12T38	¥600/個	
D40	D40間仕切用壁付ソケットN	13T38	¥900/個	P86
	D40ステン間仕切用壁付ソケットN	19T26	¥2,000/個	

※5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。※材質は主材質のみを表記しております。※間仕切ロックの取付方法はP30をご覧ください。※中間ポールに落し16φボルト式を取付ける際は、押えバーの厚み分ボルトを長いものに取替えてください。

### 間仕切ポール【押えバータイプ】参考見積表

(D30用ランナー・ベンダーレール用ランナーに変更できます。)

両開(MGベルト使用)		両開構成図	
No.	長さ	価格	部品
90NW20C	2.0m	¥42,400	サイドポール(90S-) 2本, 押えバー(90B-) 2本, MGベルト(90M-) 2本, サイドポールキャップ(90T41) 2個, アルミパイプ取手(90T67) 4個, D40間仕切用ランナー(15T28) 2個
90NW25C	2.5m	¥48,500	サイドポール(90S-) 2本, 押えバー(90B-) 2本, MGベルト(90M-) 2本, サイドポールキャップ(90T41) 2個, アルミパイプ取手(90T67) 4個, D40間仕切用ランナー(15T28) 2個
90NW30C	3.0m	¥54,600	サイドポール(90S-) 2本, 押えバー(90B-) 2本, MGベルト(90M-) 2本, サイドポールキャップ(90T41) 2個, アルミパイプ取手(90T67) 4個, D40間仕切用ランナー(15T28) 2個
90NW35C	3.5m	¥60,700	サイドポール(90S-) 2本, 押えバー(90B-) 2本, MGベルト(90M-) 2本, サイドポールキャップ(90T41) 2個, アルミパイプ取手(90T67) 4個, D40間仕切用ランナー(15T28) 2個
90NW40C	4.0m	¥66,800	サイドポール(90S-) 2本, 押えバー(90B-) 2本, MGベルト(90M-) 2本, サイドポールキャップ(90T41) 2個, アルミパイプ取手(90T67) 4個, D40間仕切用ランナー(15T28) 2個
90NW50C	5.0m	¥88,400	サイドポール(90S-) 2本, 押えバー(90B-) 2本, MGベルト(90M-) 2本, サイドポールキャップ(90T41) 2個, アルミパイプ取手(90T67) 4個, D40間仕切用ランナー(15T28) 2個

片開(MGベルト使用)		片開構成図	
No.	長さ	価格	部品
90NS20C	2.0m	¥26,000	サイドポール(90S-) 1本, 押えバー(90B-) 1本, MGベルト(90M-) 1本, サイドポールキャップ(90T41) 1個, アルミパイプ取手(90T67) 2個, D40間仕切用ランナー(15T28) 1個, MGベルト片開用枠(90W-) 1本
90NS25C	2.5m	¥30,250	サイドポール(90S-) 1本, 押えバー(90B-) 1本, MGベルト(90M-) 1本, サイドポールキャップ(90T41) 1個, アルミパイプ取手(90T67) 2個, D40間仕切用ランナー(15T28) 1個, MGベルト片開用枠(90W-) 1本
90NS30C	3.0m	¥34,500	サイドポール(90S-) 1本, 押えバー(90B-) 1本, MGベルト(90M-) 1本, サイドポールキャップ(90T41) 1個, アルミパイプ取手(90T67) 2個, D40間仕切用ランナー(15T28) 1個, MGベルト片開用枠(90W-) 1本
90NS35C	3.5m	¥38,750	サイドポール(90S-) 1本, 押えバー(90B-) 1本, MGベルト(90M-) 1本, サイドポールキャップ(90T41) 1個, アルミパイプ取手(90T67) 2個, D40間仕切用ランナー(15T28) 1個, MGベルト片開用枠(90W-) 1本
90NS40C	4.0m	¥43,000	サイドポール(90S-) 1本, 押えバー(90B-) 1本, MGベルト(90M-) 1本, サイドポールキャップ(90T41) 1個, アルミパイプ取手(90T67) 2個, D40間仕切用ランナー(15T28) 1個, MGベルト片開用枠(90W-) 1本
90NS50C	5.0m	¥58,600	サイドポール(90S-) 1本, 押えバー(90B-) 1本, MGベルト(90M-) 1本, サイドポールキャップ(90T41) 1個, アルミパイプ取手(90T67) 2個, D40間仕切用ランナー(15T28) 1個, MGベルト片開用枠(90W-) 1本

※部材のみの価格です。組立費は含まれておりません。 ※5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30間仕切用ランナーの場合は「90AWOOC」「90ASOOC」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は「90BWOOC」「90BSOOC」

OS新製品・施工事例

OS「カラー用部材」

OS「間仕切ポール」

OS「エレコリール」

OS「かんたんカーテン」

OS「のれんシート」

OS「フレームシート」

OS「各種用部材」







# 木調タイプ

## 間仕切ポール オレフィンフィルム採用

### 間仕切MGベルト


PAT.製品




#### 商品特長

- 温かみのある木調デザインだから、お部屋の内装や家具の色調に合わせて選べる。
- 一般のご家庭からホテル、店舗、オフィスにも最適
- アルミポールに木調シートを貼り付けているので反りや割れの心配不要
- 木調シートは環境に配慮した「オレフィンフィルム」採用

#### D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)




#### 間仕切ポール【木調タイプ】組立図




商品紹介動画\*

\* (QRコードから誘導されるサイトについてのご注意)  
 ● 当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様の負担となります。  
 ● 当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。


#### 【木調タイプ】シート取付図



#### サイドポールキャップの取り付け方



#### 間仕切ポール【木調タイプ】寸法図 (mm)



● 上から下まで隙間無く強力につつまます。中央でN・S極がわかれていて、(N極にはV溝があります) 逆になるように取付けてください。ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。

PAT.製品

#### 間仕切ポール【木調タイプ】部品価格

※サイドポール、押えバー、MGベルト片開用枠の納期はその都度お問い合わせください。

間仕切サイドポール【木調タイプ】マホガニー	間仕切サイドポール【木調タイプ】オーク	間仕切サイドポール【木調タイプ】ナチュラル	間仕切サイドポール【木調タイプ】アッシュ	間仕切サイドポール【木調タイプ】ホワイトウッド
アルミ/木調化粧シート 99S25-MH 2.5m ¥14,000/本 99S30-MH 3.0m ¥16,800/本 99S40-MH 4.0m ¥22,400/本	アルミ/木調化粧シート 99S25-OK 2.5m ¥14,000/本 99S30-OK 3.0m ¥16,800/本 99S40-OK 4.0m ¥22,400/本	アルミ/木調化粧シート 99S25-NA 2.5m ¥14,000/本 99S30-NA 3.0m ¥16,800/本 99S40-NA 4.0m ¥22,400/本	アルミ/木調化粧シート 99S25-AC 2.5m ¥14,000/本 99S30-AC 3.0m ¥16,800/本 99S40-AC 4.0m ¥22,400/本	アルミ/木調化粧シート 99S25-WW 2.5m ¥14,000/本 99S30-WW 3.0m ¥16,800/本 99S40-WW 4.0m ¥22,400/本
間仕切押えバー マホガニー ステンピアスピス付・ビス穴あき 99B25-MH 2.5m ¥5,500/本 99B30-MH 3.0m ¥6,600/本 99B40-MH 4.0m ¥8,800/本	間仕切押えバー オーク ステンピアスピス付・ビス穴あき 99B25-OK 2.5m ¥5,500/本 99B30-OK 3.0m ¥6,600/本 99B40-OK 4.0m ¥8,800/本	間仕切押えバー ナチュラル ステンピアスピス付・ビス穴あき 99B25-NA 2.5m ¥5,500/本 99B30-NA 3.0m ¥6,600/本 99B40-NA 4.0m ¥8,800/本	間仕切押えバー アッシュ ステンピアスピス付・ビス穴あき 99B25-AC 2.5m ¥5,500/本 99B30-AC 3.0m ¥6,600/本 99B40-AC 4.0m ¥8,800/本	間仕切押えバー ホワイトウッド ステンピアスピス付・ビス穴あき 99B25-WW 2.5m ¥5,500/本 99B30-WW 3.0m ¥6,600/本 99B40-WW 4.0m ¥8,800/本
間仕切MGベルト片開用枠(小) マホガニー	間仕切MGベルト片開用枠(小) オーク	間仕切MGベルト片開用枠(小) ナチュラル	間仕切MGベルト片開用枠(小) アッシュ	間仕切MGベルト片開用枠(小) ホワイトウッド
アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム 99W25-MH 2.5m ¥9,000/本 99W30-MH 3.0m ¥10,800/本 99W40-MH 4.0m ¥14,400/本	アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム 99W25-OK 2.5m ¥9,000/本 99W30-OK 3.0m ¥10,800/本 99W40-OK 4.0m ¥14,400/本	アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム 99W25-NA 2.5m ¥9,000/本 99W30-NA 3.0m ¥10,800/本 99W40-NA 4.0m ¥14,400/本	アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム 99W25-AC 2.5m ¥9,000/本 99W30-AC 3.0m ¥10,800/本 99W40-AC 4.0m ¥14,400/本	アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム 99W25-WW 2.5m ¥9,000/本 99W30-WW 3.0m ¥10,800/本 99W40-WW 4.0m ¥14,400/本

D40ベアリング入ランナー	D40ベアリング入ワンタッチランナー	D30ベアリング入ランナー	D30ベアリング入ワンタッチランナー	ステンU継金具(A)	間仕切MGベルト(小)
ベアリング入 カン下寸法 28mm (許容荷重30kg) (入数30) 15T26 ダイカスト/クローム ¥2,400/個	ベアリング入 カン下寸法 51mm (許容荷重20kg) (入数30) 15T27 ダイカスト/クローム ¥2,600/個	ベアリング入 カン下寸法 27mm (許容荷重20kg) (入数30) 12T26 ダイカスト/クローム ¥2,300/個	ベアリング入 カン下寸法 47mm (許容荷重20kg) (入数30) 12T27 ダイカスト/クローム ¥2,500/個	33 M6×35 90T94 ステンレス ¥630/個	マグネットゴム 92M25 2.5m ¥3,250/本 92M30 3.0m ¥3,900/本 92M40 4.0m ¥5,200/本
アルミパイプ取手 ステンパイプ取手 固定ビアスピス付 90T67 90T66 アルミ・ダイカスト ステンレス・ダイカスト ¥2,800/個 ¥3,500/個	樹脂取手ビス式 抗菌 90T70 樹脂 ¥1,200/個	落下し12φボルト式 ステン落下し12φボルト式 ボルト式 90T73 90T74 スチール/ユニクロ ステンレス ¥2,200/組 ¥5,000/組	落下し12φビス式 ビス式 90T71 スチール/ユニクロ ¥2,000/組	落下し受座12φ用 ステン落下し受座12φ用 90T72 90T75 スチール/ユニクロ ステンレス ¥550/個 ¥950/個	サイドポールキャップ 木調用 ステンピアスピス付 99T31 樹脂 (MGベルト同色) ¥460/個

#### 間仕切ポール【木調タイプ】参考見積表

■両開 (MGベルト使用)										
No.	長さ	価格	サイドポール	押えバー	MGベルト(小)	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40ベアリング入ランナー	ステンU継金具(A)	
99SW25	2.5m	¥63,680	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個	
99SW30	3.0m	¥72,780	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個	
99SW40	4.0m	¥90,980	2本	2本	2本	2個	4個	2個	2個	
■片開 (MGベルト使用)										
No.	長さ	価格	サイドポール	押えバー	MGベルト(小)	サイドポールキャップ	アルミパイプ取手	D40ベアリング入ランナー	ステンU継金具(A)	MGベルト片開用枠(小)
99SS25	2.5m	¥40,840	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS30	3.0m	¥47,190	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本
99SS40	4.0m	¥59,890	1本	1本	1本	1個	2個	1個	1個	1本

※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。  
 ※■は仕上を示します。右記のコードを入れて下さい。マホガニー:MH オーク:OK ナチュラル:NA アッシュ:AC ホワイトウッド:WW  
 ※セット品のランナーを変更する事が出来ます。D30ベアリング入ランナー/ステンU継金具(A)の場合は「99AWOO」「99ASOO」

OS新製品・施工事例  
 「ラインナップ」  
 「OSマールキーゼ」  
 「OS間仕切ポール (木調タイプ)」  
 「OSエコレール」  
 「OSかんたんカーテン」  
 「OSソフトマグネットシート」  
 「OSのわんシート」  
 「OSのわんシート フレーム」  
 テント用部材  
 オプション部材  
 各種形材