
PAT.製品




- ●サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の 荷重
- ●特殊アルミ(A6005C)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強 度(引張強さ比+50%以上)
- ●アルマイト被膜厚は等級AA15(15µm以上)で外部での使用に対応! -般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ

間仕切ポール【SGタイプ】取付寸法図(mm)





間仕切ポール【SGタイプ】組立図



落し受座

床に下穴をあけ差






間仕切ポール【SGタイプ】寸法図 (mm)

ポールに6mmの穴を

あけ、ボルト、ナットで

取付けてください。




説明書

* (ORコードから誘導されるサイトについてのご注意)

33

●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。※台風等の強風時は、シートを開け、束ねて収納ください。ポールや落としが曲がったりランナーが破損する恐れがあります。

間仕切ポール【SGタイプ】部品価格



特殊	アルミ (A	6005C)	特殊アルミ (A6005C)				
97S20	2.0m	¥20,000/本	97P20	2.0m	¥17,600/本		
97S25	2.5m	¥25,000/本	97P25	2.5m	¥22,000/本		
97S30	3.0m	¥30,000/本	97P30	3.0m	¥26,400/本		
97835	3.5m	¥35,000/本	97P35	3.5m	¥30,800/本		
97S40	4.0m	¥40,000/本	97P40	4.0m	¥35,200/本		
97S50	5.0m	¥60,000/本	97P50	5.0m	¥52,800/本		



90B20	アルミ 2.0m	¥2.000/本
90B25	2.5m	¥2,500/本
90B30	3.0m	¥3,000/本
90B35	3.5m	¥3,500/本
90B40	4.0m	¥4,000/本
90B50	5.0m	¥6,000/本



3.0m ¥4,2 3.5m ¥4,9

4.0m 90M50 5.0m

90M30

OVMUD

コロ径




	アル	ミ・マグネ	ベットゴム
00/本	90W20	2.0m	¥4,800/本
00/本	90W25	2.5m	¥6,000/本
00/本	90W30	3.0m	¥7,200/本
00/本	90W35	3.5m	¥8,400/本
00/本	90W40	4.0m	¥9,600/本
00/本	90W50	5.0m	¥14,400/本





















90T66 ンレス・ダイカスト スチール/ユニクロ ¥3,500/個 ¥2.000/個 ¥3.700/個




90109	90139
樹脂	ステンレス
¥2,000/個	¥1,900/個





¥750/個

¥1,600/個



¥1,500/個



¥4,800/個



90T35



90T34

90T37

スチール/クローム スチール/クローム ステンレス ステンレス ステンレス ¥4,800/個 ¥4,400/個 ¥8.500/個 ¥8.500/個 ¥7.900/個 ※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。 ※間仕切口ックの取付方法はP30をご覧ください。

90T38

間仕切ポール【SGタイプ】参考見積表

¥12,000/組

¥5.800/組

面関(MGベルト使用)

90T78

φ16

門 用 (NG^	呵 用 (MGヘルト使用)							
No.	長さ	価格	サイドポール (97S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミ大型パイプ取手 (90T65)	SG間仕切用ランナー (27T28)	
97NW20	2.0m	¥106,800	2.0m:2本	2.0m:2本	2.0m:2本	4個	2個	
97NW25	2.5m	¥119,200	2.5m:2本	2.5m:2本	2.5m:2本	4個	2個	
97NW30	3.0m	¥131,600	3.0m:2本	3.0m:2本	3.0m:2本	4個	2個	
97NW35	3.5m	¥144,000	3.5m:2本	3.5m:2本	3.5m:2本	4個	2個	
97NW40	4.0m	¥156,400	4.0m:2本	4.0m:2本	4.0m:2本	4個	2個	
97NW50	5.0m	¥ 203.200	5.0m:2本	5.0m:2本	5.0m:2本	4個	2個	

片開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (97S-)	押えバー (90B-)	MGベルト (90M-)	アルミ大型パイプ取手 (90T65)	SG間仕切用ランナー (27T28)	MGベルト片開用枠 (90Wー)
97NS20	2.0m	¥58,200	2.0m:1本	2.0m:1本	2.0m:1本	2個	1個	2.0m:1本
97NS25	2.5m	¥65,600	2.5m:1本	2.5m:1本	2.5m:1本	2個	1個	2.5m:1本
97NS30	3.0m	¥73,000	3.0m:1本	3.0m:1本	3.0m:1本	2個	1個	3.0m:1本
97NS35	3.5m	¥80,400	3.5m:1本	3.5m:1本	3.5m:1本	2個	1個	3.5m:1本
97NS40	4.0m	¥87,800	4.0m:1本	4.0m:1本	4.0m:1本	2個	1個	4.0m:1本
97NS50	5.0m	¥116,000	5.0m:1本	5.0m:1本	5.0m:1本	2個	1個	5.0m:1本

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。



¥130/本

工場・倉庫の荷捌き場等、間口の大きな場所や外部に面した場所に!



製品特長

- ●最高強度 レールのたわみ量は300kgで3.2mm
- ●特殊アルミ(A6005C)製で強度抜群! 一般的なアルミ材(A6063)に比べ 高強度(引張強さ比+50%以上)
- ●アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応! 一般的なアルマイト被膜に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ、錆対策
- ●各種部材はステンレス製、間仕切用ランナーは30¢のベアリング入りコロを 4輪採用、重量のある間仕切ポール【SGタイプ】もスムーズに走行

SGレール価格表

(1ケース6本 (5mは4本) 入)

品 番	品 名	材 質	寸 法	価 格
27L20-AS		4+ 74 - 7	2.00m	¥11,400/本
27L30-AS	S(=1/-1//	特殊アルミ (A6005C)	3.00m	¥17,100/本
27L40-AS		(7100030)	4.00m	¥22,800/本

※5m (¥28,500/本) もあります。5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。納期と併せ、その都度、


SGカーブレール価格表

(1ケース4本入)

品 番	品 名	材 質	寸 法(mm)	価 格
27L02-AS	SGカーブレール	特殊アルミ (A6005C)	800×800×530R	¥15,400/本

SGカーブレール曲加工と別注カーブレール価格

●カーブレール寸法図 (mm)




必要寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」 + 「カーブ加工賃」(6,000円)


●別注納期と運賃・梱包費

- ○別注カーブレールの納期は、12時までの 受注分が翌々営業日出荷となります。 ○ 運賃・梱包費は数量に関係なく実費を申し受け
- ます。 *別注カーブレールにつきましては、価格・納期 状況により、納期をいただく場合がございます。


SGレール断面図 (mm)



SGブラケット取付間隔とカーテン適正重量表



SGランナー寸法図(mm)と許容荷重



SG部品価格 PAT.製品





ダイカスト・ステンレス

¥4.800/個

ブラケット SGステン天井Sブラケット

27T51

¥2,300/個

天井Sブラケット

穴φ5.2(座堀付

※SG兼用

許容荷重80kg 〈入数10〉

29T52

アルミ・ステンレス

¥1.550/個

天井面と隙間なく設置が可能

SGレールを両脇から

ガッチリ固定

〈入数10〉



Gベアリング 入ワンタッチランナーD

ダイカスト・ステンレス ¥5.200/個

SGステンSブラケット

27T41

¥3,800/個

Sブラケット

〈入数10〉

XG天井後付Sブラケット

レールに天井後付ブラケットを

取り付けてから天井後付ブラ ケットを天井に固定します。

カーブレールなどで取付の位置 決めがしにくい時に便利です。

※爪固定ネジ (M6) の適正締付トルクは5.2N・mです。締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。

〈入数10〉

27T56

スチール/ユニクロ



27T21D ダイカスト・ステンレス ¥2.900/個

SG天井Sブラケットボルト座金

天井Sブラケット取付ビス付

27T58

スチール/ユニクロ

¥750/個

天井Sブラケットボルト座金

〈入数10〉

※XGレール、D40レール(各種)でもご利用いただけます。 D40レールの場合は、天井とレールの隙間は23mmとな



27T28

ステンレ

¥17.000/個

天井Sブラケット取付ビス付

27T59

¥1,600/個

〈入数10〉


〈入数30〉 97T93 ステンレス

許容荷重100kg 〈入数30〉 G51 スチール/ユニクロ ¥280/個

シャックル6 ゆ



¥950/個







SG羽ブラケット SGレール参考見積表(Sブラケット・天井Sブラケット)

価格 部品明細								
長さ	ステン Sブラケット	ステン 天井Sブラケット	レール	キャップ ストップD	ベアリング入 ワンタッチランナーD	ブラケット	ジョイント	継カバー
2.00m	¥91,800	¥87,300	2m1本	2個	12個	3個	_	_
3.00m	¥136,300	¥128,800	3m1本	2個	18個	5個	_	_
4.00m	¥177,000	¥168,000	4m1本	2個	24個	6個	_	_
5.00m	¥221,660	¥211,160	2m1本/3m1本	2個	30個	7個	2本	1個
6.00m	¥262,360	¥250,360	3m1本/3m1本	2個	36個	8個	2本	1個
7.00m	¥303,060	¥289,560	3m1本/4m1本	2個	42個	9個	2本	1個
8.00m	¥343,760	¥328,760	4m1本/4m1本	2個	48個	10個	2本	1個
9.00m	¥388,420	¥371,920	3m3本	2個	54個	11個	4本	2個
10.00m	¥429,120	¥411,120	3m2本/4m1本	2個	60個	12個	4本	2個

※ブラケット ランナーの個数は、現場の状況によって追加してください。※部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※5mレールの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。

※価格はすべて定価です。消費税は含まれておりません。